



Wir sind Marcrist



Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert
Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrist ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien.
Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit 40 Jahren steht Marcrist für internationale Innovation, Technologie und Zuverlässigkeit in den Bereichen Diamant schneiden, bohren und sägen. In dieser Zeit haben wir mit vielen Weltneuheiten wesentlich dazu beigetragen, Diamantbohren und -sägen einfacher, schneller und effizienter zu machen.

Die Qualitätsunterschiede bei Diamant sind enorm, werden aber erst im Einsatz offensichtlich. Als unsere Firmenphilosophie wollen wir daher, dass Sie unsere Produkte testen und dadurch den Unterschied erleben.

Dies mit dem festen Glauben: Wer einmal Marcrist im Einsatz hatte, der bleibt dabei!

 Mario Halbeisen
Geschäftsführer



Inhaltsverzeichnis

Sanieren, Renovieren und Modernisieren	
Einstieg: Sanieren, Renovieren und Modernisieren	9
MR-Serie Diamantmörtelräumer	10-11
VR750 Diamantmörtelräumer-Set	12
Mörtelräumer Zubehör	13
DR850 Diamantfugenfräser	14
TR350 Hartmetall-Fugenfräser	15
Fugenfräser Zubehör	16
Schleiftöpfe	17
Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben	18-19
Staubschutz DustTEC	20
Bürsten für den aggressiven Einsatz	21
Click Quick Schnellwechselflansch	22

Marcrist Geld-zurück-Garantie



Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrist Marken-Garantie an.



« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »

Die Produktkennzeichnung nach Leistungsklassen

Marcrist bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment Qualität, die durch weltweit einzigartige Garantien abgesichert ist.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

«Premium-Professionell»

750-850 Klasse

Das beste Werkzeug, das wir mit heutiger führender Technologie bauen können.

Sie sparen Zeit und Geld weil das Werkzeug länger hält und schneller, präziser, zuverlässiger oder leiser ist.

«Professionell»

450-650 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender mit hervorragender Preis-Leistung.

«Standard»

150-350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Marcris Technologies



Sicherheitsnormen
Marcris Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Selbstkühlend & Selbstschärfend
Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.



Ultradünn & blitzschnell
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.



Patentierter Stahlkern®
Patentierter, verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität.




Vakuum-Hartlöt-Technologie
Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten.



Kern mit Diamantschutz
Diamantbestückter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten. Reduziert ein Verkleben im Schnitt.



Kern mit Schutz
Der Hartmetall-Kernschutz reduziert den Verschleiß und sorgt für eine hohe Standzeit.



Engineered Core
Geschliffener Kern.



Blitzschnell
Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



Dynamisch ausgewuchtet
Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm. Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendersicherheit.



Doppel Lasergeschweißt
Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur größeren Sicherheit. Lasergeschweißte Produkte benötigen einen Schweißfluss. Die schnidfähige Segmenthöhe ist daher ca. 1,8 mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe⁽¹⁾.



Hochdruck-Schmelztechnologie
Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schnidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe⁽¹⁾.



Sicherheitsnormen
Marcris Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Extra hohe Lebensdauer "Plus"
Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer.



Extra stark und sicher
Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindigkeit.



Inox tauglich - FE/S/CI ≤ 0,1%
Verhindert Verunreinigung des Schnittes und verhindert damit Rostbildung.



Wire Protect +
Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des Drahtes.



Schwerlast
Entwickelt für den extremen Einsatz.



Thermo Protect
Spezialdraht für hohe Abtragleistung und Lebensdauer.



Korrosionsschutz
Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer.

Marcris Technologien



SilentMAX
ist das Marcris Markenzeichen für Geräusch-
reduktion vereint mit Leistung und Stabilität.



AkkuMAX
ist das Markenzeichen für Diamantwerkzeuge
optimiert für den Einsatz mit Akku-Geräten.



DustTEC
ist das Markenzeichen für Werkzeuge und
Zubehör zum staubreduzierten Arbeiten.

Marcris Sicherheiten

Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viel!

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.




Marcris ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion.

Garantierte Sicherheit

Marcris Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcris Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeits-code auf.



Wo möglich, haben Marcris Diamantscheiben relevante Sicherheitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcris Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.

Technische Fragen?

Mit Diamant kennen wir uns aus!



Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720

Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43

Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14

Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253

Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11



Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.

Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

Einstieg: Sanieren, Renovieren und Modernisieren


Fassaden mühelos zum Strahlen bringen

Ob Instandsetzung bestehender Gebäude oder ein Neubau, eine Fassade verleiht dem Haus nicht nur ein besonderes Gesicht, sondern sorgt für ein angenehmes Wohnklima und trägt maßgeblich zur Werterhaltung bei.

Eine regelmäßige und fachgerechte Behandlung sollte exakt auf die Art der Fassade und den Zustand abgestimmt sein.

Mit der neuen Produktpalette professioneller und kosteneffizienter Diamantwerkzeuge von Marcris ist der vielseitige Bedarf für optische Verschönerungen, Reparatur- und Modernisierungsarbeiten abgedeckt und vermindert die körperliche Belastung.

Erlebe den Unterschied!



MR750 Diamantmörtelräumer




Die schnellste und kosteneffizienteste Methode, um horizontale Fugen zu fräsen!

- Präzisionskern für höhere Sicherheit und Stabilität
- dynamisch ausbalanciert
- vibrationsreduziert
- Tungsten-Carbid-Kernschutz für erhöhte Lebensdauer
- sehr langlebig: fräst bis zu 250 m² Mörtelfugen



MR750 Diamantmörtelräumer



Weshalb mich:

- sehr schnell • Präzisionskern für höhere Sicherheit und Stabilität • sehr langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Breite	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2170.0115.22	115 mm	4,5 mm	22,23 mm	●	136,00 SFr.
2170.0125.22	125 mm	4,5 mm	22,23 mm	●	164,00 SFr.
2190.0115.22	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	●	164,00 SFr.
2190.0125.22	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	●	183,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 6.

Diamantmörtelräumer



MR500 Diamantmörtelräumer



Weshalb mich:

- schnell • langlebig

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	
B	B B
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Breite	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2192.0115.22	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	●	100,00 SFr.
2192.0125.22	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	●	115,00 SFr.




MR350 Diamantmörtelräumer



Weshalb mich:

- hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	
B	
C	C C
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Breite	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2193.0115.22	115 mm	6,0 mm	22,23 mm	●	39,00 SFr.
2193.0125.22	125 mm	6,0 mm	22,23 mm	●	44,00 SFr.

VR750 Diamantmörtelräumer-Set



- verstellbare Fräsbreite
- Diamantkernschutz für erhöhte Sicherheit und Stabilität
- bis zu 50% schneller
- bis zu 50% weniger Staub als herkömmliche Diamantmörtelräumer
- spezielles T-Segment für erhöhte Sicherheit und Lebensdauer

Dieses Set besteht aus zwei hochwertigen Diamantscheiben sowie 3 kombinierbaren Distanzringen. Somit kann der Mörtel problemlos mit 4 verschiedenen Distanzen (1,2 mm/5 mm/6,5 mm/8 mm) entfernt werden. Erlebe den Unterschied!



VR750 Diamantmörtelräumer-Set

Weshalb mich:

- praktisches Set im handlichen Systainer • extrem schnell • extrem langlebig
- spart Zeit und Geld

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
2390.0115.22	115 mm	22,23 mm	145,00 SFr.
2390.0125.22	125 mm	22,23 mm	155,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 6.

Mörtelräumer Zubehör



- Mit dem transparenten Schutz sehen Sie die Diamantscheibe und vermeiden Beschädigungen an der Wand.
- passt auf alle gängigen Winkelschleifer mit Ø 115 mm und Ø 125 mm
- stufenlos einstellbare Tiefe
- Mörtel einfach, sicher und staubfrei entfernen
- für den Dauereinsatz geeignet



Absaughaube **DustTEC** transparenter Mörtelräumerschutz



Weshalb mich:

- passt auf alle gängigen Winkelschleifer mit Ø 115 mm und Ø 125 mm • einstellbare Tiefe • einfach • sicher • leicht • langlebig



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
1987.0000.001	Absaughaube DustTEC transparenter Mörtelräumerschutz Setinhalt: Mörtelräumerschutz, Staubsaugeranschluss-Stutzen, Zweiloch-Schlüssel, 3 Aufnahmeringe, Flansch	61,00 SFr.

DR850 Diamantfugenfräser



Vertikale und horizontale Fugen mit einem Werkzeug spielend leicht fräsen!

- mit Höchstpräzision härteste Fugen fräsen
- passt auf alle Winkelschleifer
- angrenzende Ziegel werden nicht beschädigt
- 100% staubfrei mit der Marcris Fugenfräser Staubabsaugung
- ca. 3x schneller als der Hartmetall-Fugenfräser mit Top-Qualität
- einfach und sicher
- für den Dauereinsatz geeignet
- ca. 4-6x längere Lebensdauer als der Hartmetall-Fugenfräser mit Top-Qualität
- spart Zeit und Geld

hochwertiger Diamant für eine maximale Standzeit

Wendel für optimale Staubbeförderung

zugelassen für bis zu 14.000 U/min

M14-Aufnahme




DR850 Diamantfugenfräser



Weshalb mich:

- fräst härteste Fugen
- passt auf alle Winkelschleifer
- höchstpräzise
- ca. 3x schneller
- einfach und sicher
- ca. 4-6x längere Lebensdauer
- spart Zeit und Geld

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
2392.0006.M14	6 mm	65/35 mm	47,00 SFr.
2392.0008.M14	8 mm	65/35 mm	51,00 SFr.
2392.0008.M14-100	8 mm	130/100 mm	70,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 6.

TR350 Hartmetall-Fugenfräser



Der beste Hartmetall-Fugenfräser, den wir je im Einsatz hatten!

- passt auf alle Winkelschleifer
- angrenzende Ziegel werden nicht beschädigt
- 100% staubfrei mit der Marcris Fugenfräser Staubabsaugung
- einfach und sicher
- spart Zeit und Geld



TR350 Hartmetall-Fugenfräser



Weshalb mich:

- passt auf alle Winkelschleifer
- einfach und sicher
- spart Zeit und Geld

Technologie:



	Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A		
B	B	B
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
2393.0008.035	8 mm	65/35 mm	27,00 SFr.
2393.0008.100	8 mm	130/100 mm	37,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 6.

Fugenfräser Zubehör



Fugen mit Staubkontrolle fräsen

- "Einer für alle" - Kompatibel mit allen Winkelschleifern und Fugenfräsern (Diamant und Hartmetall)
- macht das Fräsen sicher und 100% staubfrei
- Präzisionsführung mit Schnittanzeige
- einstellbare Frästiefe



Fugenfräser Staubabsaugung **DustTEC**



Weshalb mich:

- passt auf alle Winkelschleifer • einfach • sicher • staubfrei • einstellbare Frästiefe
- leicht • langlebig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
430.003.002	Fugenfräser Staubabsaugung mit Führung	77,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 6.

Schleifköpfe

**HU850** Universal Beton/Granit**Weshalb mich:**

- universell • extrem schnell • extrem langlebig

Anwendung:

- nivellieren • schleifen • abtragen • reinigen • entfernen • abschleifen

Technologie:

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A*
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1990.0115.22	115 mm	22,23 mm	127,00 SFr.
1990.0125.22	125 mm	22,23 mm	136,00 SFr.

**HU350U** Universal**Weshalb mich:**

- universell • langlebig

Anwendung:

- für Standardschleifarbeiten

Technologie:

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	
B	B
C	C
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1981.0115.22	115 mm	22,23 mm	93,00 SFr.
1981.0125.22	125 mm	22,23 mm	111,00 SFr.

**HU250** Langlebig**Weshalb mich:**

- langlebig

Anwendung:

- für Standardschleifarbeiten

Technologie:

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	
B	
C	C
D	C
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1984.0115.22	115 mm	22,23 mm	51,00 SFr.



Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben



Die neuen **DP850** Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben sorgen in Sekunden und mit minimalem Aufwand für eine perfekte Randbearbeitung von großen Fliesen.

Die Polierscheiben sind die ideale Lösung für den Einsatz mit allen Winkelschleifern mit Ø 115 und Ø 125 mm Durchmesser. Vorbei sind die Zeiten spezieller, teurer Winkelschleifer mit reduzierten Geschwindigkeiten!


- optimiert für hohe Drehzahlen
- trocken einsetzbar
- perfekte Fliesenkante in Sekunden
- Klettoberfläche für Verwendung mit Stütztellern



Granit



Sandstein




Feinsteinzeug



Naturstein

DP850 Grobe Körnung #50




Weshalb mich:

- passend für alle Winkelschleifer • Klettoberfläche • trocken einsetzbar
- extrem schnell • verstopft nicht • perfektes Ergebnis in Sekunden
- bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
499.115.050	115 mm	42,00 SFr.
499.125.050	125 mm	52,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 6.

Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben

**DP850** Feine Körnung #200

Granit



Sandstein



Feinsteinzeug



Naturstein

Weshalb mich:

- passend für alle Winkelschleifer • Kletttoberfläche • trocken einsetzbar
- extrem schnell • verstopft nicht • perfektes Ergebnis in Sekunden
- bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
499.115.200	115 mm	42,00 SFr.
499.125.200	125 mm	52,00 SFr.

DP850 Ultrafeine Körnung #400

Keramik



Marmor



Feinsteinzeug



Kalkstein



Schiefer


Weshalb mich:

- passend für alle Winkelschleifer • Kletttoberfläche • trocken einsetzbar
- extrem schnell • verstopft nicht • perfektes Ergebnis in Sekunden
- bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
499.115.400	115 mm	42,00 SFr.
499.125.400	125 mm	52,00 SFr.



Semi-flexibler Stützteller

**Weshalb mich:**

- M14-Aufnahme passend für Winkelschleifer • Kletttoberfläche

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
500.115.M14	115 mm	22,00 SFr.
500.125.M14	125 mm	26,00 SFr.

Staubschutz **DustTEC**



Staubschutz für das Schleifen und Polieren von Oberflächen

Ein Muss für jeden, der in geschlossenen Räumen arbeitet.
Der Staubschutz ermöglicht das Schleifen und Polieren von Oberflächen mit 98% weniger Staub.



staubfreies Schleifen
von Fliesenkleber



staubfreies Schleifen in
jeder Ecke und Kante



98% weniger Staub

durch verschiedene
Aufnahmeringe für jeden
Winkelschleifer geeignet

4-Achsen-Beweglichkeit hält den
Staubschutz stets flach auf der
Oberfläche - auch bei unebenen
Untergründen!

Front abnehmbar,
ermöglicht Schleifen bis
zur Kante

höhenverstellbar für den
Einsatz mit verschieden
hohen Schleifköpfen



Adapter für einfachen Staubsaugeranschluß



Staubschutz **DustTEC** - Passend für alle Winkelschleifer Ø 115 mm bis Ø 180 mm



Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer Ø 115 mm bis Ø 180 mm geeignet
- 4-Achsen-Beweglichkeit • höhenverstellbar • abnehmbare Front

Anwendung:

- staubfreies Schleifen und Polieren, ideal für Innen geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
1986.0000.001	Staubschutz DustTec Ø 125 mm	93,00 SFr.
1986.0000.003	Staubschutz DustTec Ø 180 mm	139,00 SFr.

Bürsten für den aggressiven Einsatz



Topfbürste mit gewelltem Stahldraht



Weshalb mich:

- für sensiblere Einsätze • grossflächige Schleifleistung

Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Draht	Preis/Stk.
5018.0075.M14	75 mm x M14	12500	0,3 mm Stahl	13,50 SFr.
5018.0100.M14	100 mm x M14	8500	0,3 mm Stahl	22,00 SFr.

Gezopfte Topfbürste



Weshalb mich:

- aggressives Bürsten von Flächen

Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Draht	Preis/Stk.
5017.0065.M14	65 mm x M14	12500	0,5 mm Stahl	11,50 SFr.
5017.0080.M14	80 mm x M14	8500	0,5 mm Stahl	16,70 SFr.

Click Quick Schnellwechselflansch



Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - es besteht Verletzungsgefahr!



Mit dem **Click Quick** Schnellwechselflansch von Marcris haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der außerdem einen einfachen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erlebe den Unterschied!



Click Quick Schnellwechselflansch

Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer mit Ø 115 mm bis Ø 230 mm
- Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern
- ermöglicht werkzeugfreien Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt	Preis/Stk.
5014.0043.M14	43 mm	M14	1 Stück	36,00 SFr.

Notizen

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Verkauf

Deutschland England

Marcris
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Karl-Benz-Strasse 17a
 79761 Waldshut-Tiengen
 Deutschland

T: +49 (0)7741 966 72 0
 F: +49 (0)7741 966 72 99
 E: info@marcris.de

Marcris
International Limited

Marcris House
 Kirk Sandall Industrial Estate
 Doncaster DN3 1QR
 England

T: +44 (0)1302 890 888
 F: +44 (0)1302 883 864
 E: info@marcris.com

Schweiz

Marcris
Diamantwerkzeuge
GmbH

Seerosenstr. 10
 6362 Stansstad
 Schweiz

T: +41 (0)41 630 25 43
 F: +41 (0)41 630 25 63
 E: info@marcris.ch

Österreich

Marcris
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Kirchtioglstrasse 4
 6322 Kirchbichl
 Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14
 F: +43 (0) 1 310 13 34
 E: info@marcris.at

Technische Beratung

Mit Diamant kennen wir uns aus!

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag
 von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253
Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11

Ihr Marcris Spezialist:

