



Wir sind Marcrist



Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert
Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrist ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien.
Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit 40 Jahren steht Marcrist für internationale Innovation, Technologie und Zuverlässigkeit in den Bereichen Diamant schneiden, bohren und sägen. In dieser Zeit haben wir mit vielen Weltneuheiten wesentlich dazu beigetragen, Diamantbohren und -sägen einfacher, schneller und effizienter zu machen.

Die Qualitätsunterschiede bei Diamant sind enorm, werden aber erst im Einsatz offensichtlich. Als unsere Firmenphilosophie wollen wir daher, dass Sie unsere Produkte testen und dadurch den Unterschied erleben.

Dies mit dem festen Glauben: Wer einmal Marcrist im Einsatz hatte, der bleibt dabei!

 Mario Halbeisen
Geschäftsführer



Inhaltsverzeichnis

Dachdecker	
AkkuMAX: Doping für Ihre Akku-Geräte	10
RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe	11
BF850 AkkuMAX Universal-Diamanttrennscheibe	12
VC750 Rip-Cut-Scheibe	13
RD850 AkkuMAX Dachpfannen-Bohrer	14
MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer	15
RC850 Dachdecker-Scheibe	16
Mi-Serie - Universalschnitt	17
DR850 Diamantfugenfräser	18
TR350 Hartmetall-Fugenfräser	19
Fugenfräser Zubehör	20
FPS750 Faserplatten-Trennscheibe	21
HW850 AkkuMAX Holz - Plastik - Vinyl - Laminat	22
MC850 AkkuMAX Alles-Schneider	23
PS1050NJ Plattensäge	25-26
PS1050NJ Zubehör	27
Eine Kernbohrung in die Attika ist ein „Muss“	28-29
DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren	30
DS300 und DDM300 Maxi Set Ständerbohren	31
Diamantbohren Ständerbohren	32
CCW850X Diamantbohrkrone Trocken und Nass	33
WCU850X Diamantbohrkrone Nass	34
WCU750X Diamantbohrkrone Nass	35
WCU350 Diamantbohrkrone Nass	36
1 1/4" Adapter und Zubehör	37
850 Inox Spezial Ultradünn	38-40
350 Inox Spezial Ultradünn	40
Click Quick Schnellwechselflansch	41
Schärfstein für Diamantwerkzeuge	42

Marcrist Geld-zurück-Garantie



Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrist Marken-Garantie an:

« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »

Marcrist Garantien



« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »



Mit der einzigartigen Garantie "Kostenlose Bohrkronen Reparatur" bohren Sie ohne Risiko. Sollte Ihnen bspw. das Segment verkanten und abscheren, sind wir Ihr exklusiver Service-Partner. Senden Sie die Bohrkronen direkt an uns zurück und Sie erhalten eine kostenlose Reparatur.



Die gesetzliche vorgeschriebene Herstellergarantie von zwei Jahren ist uns nicht lange genug. Deshalb bieten wir Ihnen für alle Produkte mit diesem Garantiesiegel unsere "Lebenslange Herstellergarantie" an.

Die Produktkennzeichnung nach Leistungsklassen

Marcris bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment Qualität, die durch weltweit einzigartige Garantien abgesichert ist.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

«Premium-Professionell»

750-850 Klasse

Das beste Werkzeug, das wir mit heutiger führender Technologie bauen können.

Sie sparen Zeit und Geld weil das Werkzeug länger hält und schneller, präziser, zuverlässiger oder leiser ist.

«Professionell»

450-650 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender mit hervorragender Preis-Leistung.

«Standard»

150-350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Marcris Technologies



Sicherheitsnormen
Marcris Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Selbstkühlend & Selbstschärfend
Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.



Ultradünn & blitzschnell
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.



Patentierter Stahlkern®
Patentierter, verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität.




Vakuum-Hartlöt-Technologie
Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten.



Kern mit Diamantschutz
Diamantbestückter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten. Reduziert ein Verkleben im Schnitt.



Kern mit Schutz
Der Hartmetall-Kernschutz reduziert den Verschleiß und sorgt für eine hohe Standzeit.



Engineered Core
Geschliffener Kern.



Blitzschnell
Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



Dynamisch ausgewuchtet
Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm. Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendersicherheit.



Doppel Lasergeschweißt
Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur grösseren Sicherheit. Lasergeschweißte Produkte benötigen einen Schweißfluss. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher ca. 1,8 mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe⁽¹⁾.



Hochdruck-Schmelztechnologie
Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe⁽¹⁾.



Sicherheitsnormen
Marcris Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Extra hohe Lebensdauer "Plus"
Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer.



Extra stark und sicher
Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindigkeit.



Inox tauglich - FE/S/C1 ≤ 0,1%
Verhindert Verunreinigung des Schnittes und verhindert damit Rostbildung.



Wire Protect +
Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des Drahtes.



Schwerlast
Entwickelt für den extremen Einsatz.



Thermo Protect
Spezialdraht für hohe Abtragleistung und Lebensdauer.



Korrosionsschutz
Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer.

Marcris Technologies



SilentMAX
ist das Marcris Markenzeichen für Geräusch-
reduktion vereint mit Leistung und Stabilität.



AkkuMAX
ist das Markenzeichen für Diamantwerkzeuge
optimiert für den Einsatz mit Akku-Geräten.



DustTEC
ist das Markenzeichen für Werkzeuge und
Zubehör zum staubreduzierten Arbeiten.

Marcris Sicherheiten

Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viel!

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.




Marcris ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion.

Garantierte Sicherheit

Marcris Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcris Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeitscode auf.



Wo möglich, haben Marcris Diamantscheiben relevante Sicherheitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcris Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.

Technische Fragen?

Mit Diamant kennen wir uns aus!



Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253
Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11



Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.

Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

AkkuMAX: Doping für Ihre Akku-Geräte



Standard-Trennscheiben sind nicht für den Gebrauch mit Akku-Geräten ausgelegt!

Akku-Geräte haben andere Leistungseigenschaften als Kabel-Geräte. Standardschneid- und Bohrwerkzeuge brauchen ca. 81% mehr Energie und sind daher nicht für Akku-Geräte geeignet.

Mit den optimierten **AkkuMAX**-Werkzeugen haben Akku-Geräte bis zu doppelt so viel Leistung und dadurch einen schnelleren Schnitt bei ca. doppelt so vielen Schnitten pro Akku-Ladung.

AkkuMAX-Werkzeuge kosten nicht mehr, sie sind lediglich für Akku-Geräte optimiert. Sie sparen also viel Geld und Akku-Kosten, schneiden schneller und die Maschine hält länger.

Holen Sie mit **AkkuMAX** die meiste Leistung aus Ihrem Akku-Winkelschleifer!

- optimiert für Akku-Geräte
- ultradünne Schnittkante
- schneidet ca. doppelt so schnell
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung
- ca. 50% weniger Schneidstaub
- ca. 50% weniger Vibration
- geräuschreduziert
- extrem langlebig



Standard-Schnittbreite bei
Ø 230 mm: ca. 3,2 mm



AkkuMAX-Schnittbreite bei
Ø 230 mm: ca. 1,76 mm



Erlebe den Unterschied!

Sehen Sie den Unterschied selbst.

Jetzt das **AkkuMAX**-Video anschauen:

www.marcris.com



RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe




- schneidet problemlos sämtliche Tonziegel
- optimiert für Akku-Geräte
- ultradünne Schnittkante
- schneidet ca. doppelt so schnell

- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung
- ca. 50% weniger Schneidstaub
- ca. 50% weniger Vibration
- extrem langlebig



X-Verzahnung: minimiert Ausrisse



ultradünne Schnittkante im Vergleich mit herkömmlichen Scheiben



50 % weniger Vibrationen
und geräuschreduziert


patentierter⁽³⁾, verstärkter
Stahlkern für grössere
Schnittpräzision,
Sicherheit und
Seitenstabilität



alle Ziegel in jeder Stärke und Härte



RC850 AkkuMAX Dachdecker-Scheibe

10 mm⁽¹⁾

Weshalb mich:

- Die neue revolutionäre Marcris Trennscheibe für alle Ziegel in jeder Härte! • für Akku- und Standardwinkelschleifer • ultradünne Schnittkante • ultraschnell • bis zu 50% weniger Staub

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	A
C	A
D	A
E	A
F	A
G	A

Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2060.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm	☀️💧	82,00 SFr.
2060.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm	☀️💧	93,00 SFr.
2060.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm	☀️💧	197,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

BF850 AkkuMAX Universal-Diamanttrennscheibe

- schneidet problemlos sämtliche Betonziegel und Baumaterialien
- optimiert für Akku-Geräte
- ultradünne Schnittkante
- ultraschnell
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung
- geräuschreduziert
- einfach und sicher
- für den Dauereinsatz geeignet



Turbo-Segment: ultrapräziser Schnitt



patentierter⁽³⁾, verstärkter
Stahlkern für grössere
Schnittpräzision,
Sicherheit und
Seitenstabilität



Natustein



Granit



Betonprodukte



alle Baumaterialien

BF850 AkkuMAX Universal-Diamanttrennscheibe

7,5 mm⁽¹⁾

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Weshalb mich:

- für Akku- und Standardwinkelschleifer • ultradünne Schnittkante • ultraschnell
- verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)⁽³⁾ • vibrations-reduziert • geräuschreduziert • einfach • extrem langlebig • spart Zeit und Geld

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1851.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm	●	82,00 SFr.
1851.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm	●	93,00 SFr.
1851.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm	● 	197,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

VC750 Rip-Cut-Scheibe



Von tief im Erdreich bis hoch hinaus aufs Dach – die **VC750 Rip-Cut-Scheibe** ist der perfekte Problemlöser, wenn andere Werkzeuge versagen!

Die ideale Wahl, wenn es um Dachsanierungen geht.

Auch Bitumen stellen kein Problem mehr dar. Auch Split, Dachpappe und Holz mit Nägeln schneiden Sie mit der **VC750** in einem Arbeitsgang!



Flachdächer mit Bitumen



Dachpappenrollen



VC750 Rip-Cut-Scheibe



Weshalb mich:

- schneidet, wo die Kettensäge versagt • passt auf alle Winkelschleifer und Trennjäger
- verklebt nicht • langlebig

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2360.0125.22	125 mm	22,23 mm	●	121,00 SFr.
2360.0230.22	230 mm	22,23 mm	●	214,00 SFr.
2360.0300.20	300 mm	20,0 mm	●	305,00 SFr.
2360.0350.25	350 mm	25,4 mm	●	342,00 SFr.


Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

RD850 AkkuMAX Dachpfannen-Bohrer



Mit diesem Dachpfannen-Bohrer wird das Bohren von Dachpfannen ab sofort spielend leicht!

- bohrt selbst die härtesten Dachpfannen
- für Akku- und Kabelgeräte geeignet
- selbstzentrierend: Verrutscht nicht!
- für den Dauereinsatz geeignet



RD850 AkkuMAX Dachpfannen-Bohrer



	Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A**	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Weshalb mich:

- bohrt mühelos härteste Dachpfannen • optimiert für Akku-Maschinen • selbstzentrierend
- extrem schnell • extrem langlebig • spart Zeit und Geld

Technologie: 

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
497.001.004	4 mm	100/60 mm	10,30 SFr.
497.001.005	5 mm	100/60 mm	11,30 SFr.
497.001.006	6 mm	100/60 mm	12,40 SFr.
497.601.004	10 x 4 mm Multipack	100/60 mm	94,00 SFr.
497.601.005	10 x 5 mm Multipack	100/60 mm	104,00 SFr.
497.601.006	10 x 6 mm Multipack	100/60 mm	114,00 SFr.

MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



Speziell ausgelegt für Sanitär, Heizung-Lüftung, Dachdecker, Fassade, Trockenbauer und Elektriker - ein Bohrer für alles!

- bohrt alles ... schnell ... sauber ... kostengünstig
- für Akku- und Kabelgeräte, mit und ohne Schlag, geeignet
- selbstzentrierend: Verrutscht nicht!
- Bohrspitze wird auch bei Soft- oder Kombischlag nicht beschädigt
- für den Dauereinsatz geeignet



Mauerwerk



Naturstein



HPL Platten



Betondachstein



Holz



Kalksandstein



Aluminium



PVC / Kunststoff

MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



Weshalb mich:

- bohrt "alles", sogar Metall und Beton und Holz
- optimiert für Akku-Maschinen
- bohrt sauber
- ultraschnell
- extrem langlebig
- spart Zeit und Geld

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	


Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
496.001.005	5 mm	100/45 mm	5,40 SFr.
496.001.006	6 mm	100/50 mm	6,30 SFr.
496.001.007	7 mm	100/50 mm	6,90 SFr.
496.001.008	8 mm	120/70 mm	7,40 SFr.
496.001.010	10 mm	120/70 mm	11,30 SFr.
496.001.012	12 mm	150/95 mm	12,90 SFr.
496.001.014	14 mm	150/85 mm	15,00 SFr.
496.601.001	5, 6, 6, 8, 10 mm Set	100/45 mm - 100/50 mm - 120/70 mm	31,10 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

RC850 Dachdecker-Scheibe



- schneidet problemlos sämtliche Dachpfannen
- für Standardwinkelschleifer
- Turbo-Segment für schnelle und saubere Schnitte
- sehr schmale Schnittkante
- einfach und sicher



Turbo-Segment



alle Dachpfannen in jeder Stärke und Härte



RC850 Dachdecker-Scheibe



Weshalb mich:

- Die neue revolutionäre Marcryst Trennscheibe für alle Dachpfannen in jeder Härte!
- für Standardwinkelschleifer • schnell • deutlich reduzierte Oberflächenbeschädigung

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2050.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️ 💧	61,00 SFr.
2050.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️ 💧	72,00 SFr.
2050.0230.22	230 mm	22,23 mm	☀️ 💧	124,00 SFr.
2050.0300.25	300 mm	25,4 mm	☀️ 💧	207,00 SFr.
2050.0350.25	350 mm	25,4 mm	☀️ 💧	259,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

Mi-Serie - Universalschnitt



Baumaterialien



Betonprodukte



Granit und Naturstein



Stahlbeton

Mi750 langlebiger Universalschnitt



Weshalb mich:

- schnell • extrem langlebig

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1111.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️💧	93,00 SFr.
1111.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️💧	102,00 SFr.
1111.0230.22	230 mm	22,23 mm	☀️💧	186,00 SFr.
1111.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️💧	267,00 SFr.
1111.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️💧	323,00 SFr.



Baumaterialien



Betonprodukte



Granit und Naturstein



Stahlbeton

Mi350 Universalschnitt



Weshalb mich:

- hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	
B	B
C	C
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1136.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️💧	45,00 SFr.
1136.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️💧	54,00 SFr.
1136.0230.22	230 mm	22,23 mm	☀️💧	92,00 SFr.
1136.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️💧	148,00 SFr.
1136.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️💧	185,00 SFr.
1136.0400.25	400 mm	25,4	☀️💧	222,00 SFr.

DR850 Diamantfugenfräser



Vertikale und horizontale Fugen mit einem Werkzeug spielend leicht fräsen!

- mit Höchstpräzision härteste Fugen fräsen
- passt auf alle Winkelschleifer
- angrenzende Ziegel werden nicht beschädigt
- 100% staubfrei mit der Marcris Fugenfräser Staubabsaugung
- ca. 3x schneller als der Hartmetall-Fugenfräser mit Top-Qualität
- einfach und sicher
- für den Dauereinsatz geeignet
- ca. 4-6x längere Lebensdauer als der Hartmetall-Fugenfräser mit Top-Qualität
- spart Zeit und Geld

hochwertiger Diamant für eine maximale Standzeit

Wendel für optimale Staubbeförderung

zugelassen für bis zu 14.000 U/min

M14-Aufnahme



DR850 Diamantfugenfräser

Weshalb mich:

- fräst härteste Fugen
- passt auf alle Winkelschleifer
- höchstpräzise
- ca. 3x schneller
- einfach und sicher
- ca. 4-6x längere Lebensdauer
- spart Zeit und Geld

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
2392.0006.M14	6 mm	65/35 mm	47,00 SFr.
2392.0008.M14	8 mm	65/35 mm	51,00 SFr.
2392.0008.M14-100	8 mm	130/100 mm	70,00 SFr.

TR350 Hartmetall-Fugenfräser



Der beste Hartmetall-Fugenfräser, den wir je im Einsatz hatten!

- passt auf alle Winkelschleifer
- angrenzende Ziegel werden nicht beschädigt
- 100% staubfrei mit der Marcris Fugenfräser Staubabsaugung
- einfach und sicher
- spart Zeit und Geld




TR350 Hartmetall-Fugenfräser



Weshalb mich:

- passt auf alle Winkelschleifer • einfach und sicher • spart Zeit und Geld

Technologie:




Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
2393.0008.035	8 mm	65/35 mm	27,00 SFr.
2393.0008.100	8 mm	130/100 mm	37,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

Fugenfräser Zubehör

Fugen mit Staubkontrolle fräsen

- "Einer für alle" - Kompatibel mit allen Winkelschleifern und Fugenfräsern (Diamant und Hartmetall)
- macht das Fräsen sicher und 100% staubfrei
- Präzisionsführung mit Schnittanzeige
- einstellbare Frästiefe



Fugenfräser Staubabsaugung **DustTEC**



Weshalb mich:

- passt auf alle Winkelschleifer • einfach • sicher • staubfrei • einstellbare Frästiefe
- leicht • langlebig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
430.003.002	Fugenfräser Staubabsaugung mit Führung	77,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.


FPS750 Faserplatten-Trennscheibe



- schneidet problemlos sämtliche Eternit- und Faserplatten
- schnell
- für Akku- und Standardkreissägen
- schneidet ausrissfrei
- gehärteter Stahlkern für höchste Präzision



spezielle PCD-Schneiden zum ausrissfreien Schneiden



ultrapräzise Schnittkante



alle Fassadenplatten in jeder Stärke und Härte



Zementfaserplatten

FPS750 Faserplatten-Trennscheibe



Speed⁽²⁾ Life⁽²⁾

A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Weshalb mich:

- Die neue revolutionäre Marcris Trennscheibe für alle Faserplatten in jeder Härte! • für Akku- und Standardhandkreissägen • gehärteter Stahlkern für höchste Präzision • schnell

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Zähne	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2080.0160.20	160 mm	20,0 mm	8 Stück	☀️💧	259,00 SFr.
2080.0190.30	190 mm	30,0 mm	8 Stück	☀️💧	290,00 SFr.
2080.0225.30	225 mm	30,0 mm	8 Stück	☀️💧	342,00 SFr.
2080.0300.30	300 mm	30,0 mm	12 Stück	☀️💧	446,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

HW850 AkkuMAX Holz - Plastik - Vinyl - Laminat



- macht Ihren Akku-Winkelschleifer zum effizienten Holz-, Laminat-, Plastik-, Vinyl-, Pavaflex-, Gutex- und Sandwich-Dämmstoff-Schneider
- für Akku- und Standardwinkelschleifer geeignet
- Gehrungsschnitte
- Aussparungen
- Längsschnitte etc.
- braucht keinen speziellen Blattschutz

- ultradünne Schnittkante
- ultraschnell
- einfach und sicher




Pavaflex



Gutex



Sandwich-Dämmstoffe



Doppelstegplatten



OSB-Platten



Laminat



Vinyl


HW850 AkkuMAX Holz - Plastik - Vinyl - Laminat



Weshalb mich:

- für Akku- und Standardwinkelschleifer • blitzschnell • einfach • kostengünstig

Technologie:




Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Schnitt-Tiefe	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1854.0115.22	115 mm	22,23 mm	35 mm	●	40,00 SFr.
1854.0125.22	125 mm	22,23 mm	40 mm	●	50,00 SFr.

MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



- vakuumgelöteter Diamant schneidet alles - Garantiert!
- für Akku- und Standardwinkelschleifer
- ultradünne Schnittkante
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung



ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine



Eisen und Stahl



Betonprodukte



Baumaterialien



Granit und Naturstein


MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



Weshalb mich:

- Schneidet nicht? Gibts nicht!

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1852.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm	 	74,00 SFr.
1852.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm	 	83,00 SFr.
1852.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm	 	154,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

Notizen

[illegible]


PS1050NJ Plattensäge

Lässt es die Statik zu, eignet sich das Flachdach auf einem Haus oder einer Garage sehr gut für eine Terrasse.

Eine gute Terrassenoberfläche muss vieles leisten.

Dazu zählt die Optik und Witterungsbeständigkeit, es soll Rutschfest sein, lange halten und mit geringer Pflege auskommen. Viele entscheiden sich deshalb für Fliesen, wie Feinsteinzeug. Weitere Möglichkeiten sind Keramik und Terrassenplatten aus Beton oder Naturstein.

Mit der **PS1050NJ** und dem richtigen Diamantwerkzeug lassen sich die Materialien effizient und präzise bearbeiten.



PS1050NJ Plattensäge

- Schnittlänge bis 1200 mm und Schnitthöhe 85 mm
- extrem robuste und baustellengerechte Bauweise
- Schnellhöhenverstellung, in jeder Höhe stufenlos feststellbar, ohne Gewindespindel
- herausnehmbare Wasserwanne mit separatem Pumpenraum
- 10-fach kugelgelagerter Schneidkopf für einen präzisen und ausrissfreien Schnitt
- doppelseitige Wasserzufuhr für die gleichmäßige Kühlung der Diamantscheibe
- Laufräder an 2 Beinen und zusätzliche Räder am Gestell für das einfache Verladen der Maschine (auch alleine möglich)
- Leistungsstarker Qualitätsmotor
- Neigbarer Brückenkopf ermöglicht präzise von 0°-45° Schnitte (Jollyfunktion)
- Made in Südschwarzwald



A Division of Marcris



einfacher Blattwechsel



stufenlose Höhenverstellung



Jollyfunktion



glatter Schnitt



Schutzmatte



Das Bild zeigt zusätzlich eine Diamantscheibe.
Nicht im Lieferumfang enthalten, separat erhältlich.

Leistungsdaten PS1050NJ

Leistung	2000 Watt
Blatt-Durchmesser	300 mm
Umdrehungszahl	2800 U/min
Maximale Schneidlänge	1200 mm
Schnitthöhe	85 mm
Schnittbreite	nicht begrenzt
Gehrungsschnitte (Jollyfunktion)	0 – 45°
Aufnahme	25,4 mm
Schutzmatte	Ja
Transport-Räder	Ja
Abmessungen (aufgebaut) Länge x Breite x Höhe	1820 x 672 x 1360 mm
Gesamtgewicht	116,00 kg
Transportgewicht (nach entfernen der flexiblen Teile)	90,00 kg

Artikel-Nr.

PS1050NJ

Inhalt: **PS1050NJ** Plattensäge

4699,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.



PS1050NJ Zubehör

PS1050NJ Diamanttrennscheiben



Artikel-Nr.	Beschreibung	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1843.0300.25N	FZ850N Outdoor Keramik mit Steintrennmaschinen	300 mm	25,4 mm	363,00 SFr.
1830.1300.30	CK850 für einen extrem schnellen Fliesenschnitt	300 mm	25,4/30,0 mm	333,00 SFr.
1201.0300.25	BF850T Diamanttrennscheibe für einen schnellen Schnitt in Granit, Beton und harten Materialien	300 mm	25,4 mm	267,00 SFr.
1112.0300.25	MI850 Diamanttrennscheibe für einen extrem schnellen Schnitt in Naturstein und Granit	300 mm	25,4 mm	333,00 SFr.

SZA40 Zusatzauflage



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
Z0983	Zusatzauflage SZA40 als erweiterbare Arbeitsfläche	299,00 SFr.

Eine Kernbohrung in die Attika ist ein „Muss“

Aus heutiger Sicht hat die Attika deutlich mehr nützliche Funktionen als die Ästhetik.



Die Dachdecker kennen die daraus resultierenden Ansprüche nur zu gut: die richtige Material- und Werkzeugauswahl muss getroffen werden, das Know-how und Können ist gefragt und zuletzt müssen die gesetzlichen Vorgaben wie die DIN 1986-100 eingehalten werden. Denn eines ist sicher – jedes Flachdach-Attika benötigt zwei Regen-Entwässerungssysteme, die Haupt- und Notfallentwässerung. Spätestens jetzt kommt das Kernbohrequipment zum Einsatz.

Die Perfektion des Dachdeckers ist gefragt

Die mauerartige Erhöhung der Außenwand ragt 30 bis 50 cm über das Flachdach hinaus und ist sowohl in öffentlichen, privaten und industriellen Bereichen vorzufinden. Die Notentwässerung bzw. die Höhe der Außenwand stellt den Dachdecker vor eine besondere Herausforderung. Das Stativ ist zu groß und kann nicht an die Wand angebracht werden. Der Stahlbeton bringt Diamantbohrkronen an Ihre Grenzen. Die Komponenten bilden keine effiziente Einheit.

Damit ist jetzt Schluss.



Die Notentwässerung mit dem Marcrist Kernbohr-Set vorbereiten

Das **Compact Set** von Marcrist bietet für diesen Einsatz das **Rundum-sorglos-Paket**.

Wenn das Gewicht gefragt ist, zählt die leistungsstarke und bedienerfreundliche Maschine **DDM200** mit ca. 7 kg zu den Marktgewinnern. Die schmale Grundplatte des Diamantbohrstativs **DS180** kann problemlos an kurze Attikas angebracht werden und ist ideal für das randnahe Bohren geeignet. In Kombination mit dem aufeinander abgestimmten Zubehör, des Wasserdruckbehälters und bspw. der zuverlässigen Diamantbohrkrone **WCU750X** lässt sich Stahlbeton schnell und präzise bohren. Probieren Sie es selbst.

Erlebe den Unterschied.



DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren

- **DS180** - Ø 182 mm Kapazität
Komplett mit Motorhalterung, Motorplatte, Akkro-Gewindestange für Abstützmontage, Sicherungshaken für Vakuumb Bohrungen
- **DDM200** - 3-Gang Diamantbohrmaschine
Kapazität: Beton - Ø 162 mm, Mauerwerk - Ø 200 mm
- inklusive Transportkoffer für **DDM200**, Handgriff für Handeinsatz, Maschinen Wasseranschluss mit Knickschutz und Maschinenschlüssel



Compact Set DS180 und DDM200

Set Inhalt:

- **DS180** Ultra Leichtbau-Diamantbohrstativ
- **DDM200** Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.

3999.101.350

Compact Set: **DS180 + DDM200** 2.190,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

DS300 und DDM300 Maxi Set Ständerbohren

- **DS300** - Ø 300 mm Kapazität
Komplett mit Motorhalterung, Adapterplatte, Akkro-Gewindestange für Decken-Abstützmontage, doppelte Untersezung für einen hohen Bohrvorschub
- **DDM300** - 2-Gang Diamantbohrmaschine
Kapazität: Beton - Ø 250 mm, Mauerwerk - Ø 300 mm
- inklusive Stahl-Motorschutz, Tragegriff, Maschinen Wasseranschluss mit Knickschutz und Rollgabelschlüssel "Engländer"



Optional: Motoraufnahme Seite 32



Maxi Set DS300 und DDM300

Set Inhalt:

- **DS300** Leichtbau-Diamantbohrstativ
- **DDM300** Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.

3999.101.352

Maxi Set: **DS300 + DDM300**

2.599,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

Diamantbohren Ständerbohren

Diamantbohren Zubehör


	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis
	Wasserdruckbehälter 11 Liter komplett mit Schlauch, Steckverschluss und Sicherheits-Druckventil, konstante Wasserzufuhr beim Nassbohren mit den Marcris Diamantbohrmaschinen Nass	7800.001.011	112,00 SFr.
	Anker-Set kompl. mit 3 Kombinationsankern für Beton (mehrfach verwendbar) für die sichere vertikale oder horizontale Befestigung des DS180 , DS300 und DS355 Bohrständers auf Beton Bohroberfläche	7800.001.001	52,00 SFr.
	Ersatzanker (5 Stück) Beton (mehrfach verwendbar) Für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel	7800.001.002	17,00 SFr.
	Nassbohr-Schlüssel 1 x 41 mm für 1 1/4" Nassbohrkronen	7800.001.014	41,00 SFr.
	Messingring 40 x 34 x 2 mm zum einfachen Lösen der Bohrkronen von der Maschine	W40342	10,40 SFr.
	Wassersammelring komplett mit Halter und Dichtungen Wassersammelring für DS180 , DS300 und DS355 beim Nassbohren Ø 10 - 150 mm	7800.001.004	112,00 SFr.
	Wassersammelring komplett mit Halter und Dichtungen Wassersammelring für DS180 , DS300 und DS355 beim Nassbohren Ø 10 - 250 mm	7800.001.005	38,00 SFr.
	Ersatzdichtungen für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel Ø 10 - 150 mm (3 Stück)	7800.001.006	43,00 SFr.
	Ersatzdichtungen für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel Ø 10 - 250 mm (3 Stück)	7800.001.007	135,00 SFr.
	Präzisionsmotorhalterung DS180 für DDM200 für die einfache Befestigung der DDM200 auf DS300 und DS355	7800.200.003	214,00 SFr.
	Motor-Schnellwechselsystem "Klick" für DDM300 und DDM4	7800.200.019	102,00 SFr.
	Vakuum-Kit DS355 für die Fixierung der DS355 mit dem Vakuum-Aggregat	7800.100.005	1590,00 SFr.
	VP250 Hochleistungs-Diamantbohrvakuumpumpe 230V ermöglicht die Fixierung über Vakuum in Anwendung mit dem Vakuum-Kit DS180 und DS355 (DE-Stecker)	7800.602.001	290,00 SFr.
	Vakuumplatte für DS180	7800.602.002	190,00 €

CCW850X Diamantbohrkrone Trocken und Nass



Der Problemlöser: Kombi-Bohrer für Nass- und Trockeneinsatz.

- universeller Einsatz
- Kobalt-Bindung für schnellen Bohrvorschub
- hohe Diamantkonzentration für hohe Standzeit
- Made in Europe



Baumaterialien



Betonprodukte



leicht bis mittel armierter Beton



Granit und Naturstein

CCW850X Diamantbohrkrone Trocken und Nass 1 1/4" UNC(F)



Weshalb mich:

- Präzision $\pm 0,25$ mm • Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- titanbeschichtete Diamanten • selbstschärfend

9 mm⁽¹⁾ Dach-Segment

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
262.142.0042	42 mm	310 mm	233,00 SFr.
262.142.0052	52 mm	310 mm	249,00 SFr.
262.142.0062	62 mm	310 mm	265,00 SFr.
262.142.0072	72 mm	310 mm	281,00 SFr.
262.142.0082	82 mm	310 mm	309,00 SFr.
262.142.0092	92 mm	310 mm	342,00 SFr.
262.142.0102	102 mm	310 mm	365,00 SFr.
262.142.0112	112 mm	310 mm	389,00 SFr.
262.142.0122	122 mm	310 mm	450,00 SFr.
262.142.0132	132 mm	310 mm	511,00 SFr.
262.142.0142	142 mm	310 mm	535,00 SFr.
262.142.0152	152 mm	310 mm	557,00 SFr.
262.142.0162	162 mm	310 mm	604,00 SFr.
262.142.0182	182 mm	310 mm	738,00 SFr.
262.142.0200	200 mm	310 mm	773,00 SFr.




Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

WCU850X Diamantbohrkrone Nass



Premium Diamantbohrkrone für Anwender, die Zeit sparen wollen.

- Diamantbindung für extrem schnellen Bohrvorschub
- geschliffenes Präzisionsrohr
- zuverlässig im Einsatz
- Rundlauf optimiert
- absolut präzise
- konstante Leistung
- hohe Diamantkonzentration für hohe Standzeit
- Made in Europe



Baumaterialien



Betonprodukte



stark armerter Stahlbeton



Granit und Naturstein

WCU850X Diamantbohrkrone Nass 1 1/4" UNC(F)



Weshalb mich:

- geschliffenes Präzisionsrohr • Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- titanbeschichtete Diamanten • selbstschärfend • selbstkühlend • selbstzentrierend

9 mm⁽¹⁾ Dach-Segment

	Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A+++	A++
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
284.001.0042	42 mm	450 mm	249,00 SFr.
284.001.0052	52 mm	450 mm	267,00 SFr.
284.001.0062	62 mm	450 mm	290,00 SFr.
284.001.0072	72 mm	450 mm	322,00 SFr.
284.001.0082	82 mm	450 mm	342,00 SFr.
284.001.0092	92 mm	450 mm	373,00 SFr.
284.001.0102	102 mm	450 mm	398,00 SFr.
284.001.0112	112 mm	450 mm	431,00 SFr.
284.001.0122	122 mm	450 mm	483,00 SFr.
284.001.0132	132 mm	450 mm	557,00 SFr.
284.001.0142	142 mm	450 mm	586,00 SFr.
284.001.0152	152 mm	450 mm	614,00 SFr.
284.001.0162	162 mm	450 mm	670,00 SFr.
284.001.0182	182 mm	450 mm	763,00 SFr.
284.001.0200	200 mm	450 mm	838,00 SFr.
284.001.0225	225 mm	450 mm	955,00 SFr.
284.001.0250	250 mm	450 mm	1048,00 SFr.
284.001.0300	300 mm	450 mm	1288,00 SFr.
284.001.0350	350 mm	450 mm	1419,00 SFr.
284.001.0400	400 mm	450 mm	1612,00 SFr.

**Kostenlose
Bohrkronen
Reparatur!**


Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.



WCU750X Diamantbohrkrone Nass

Universal Diamantbohrkrone

- geschliffenes Präzisionsrohr
- Rundlauf optimiert
- absolut präzise
- zuverlässig im Einsatz
- konstante Leistung
- Made in Europe



Baumaterialien



Betonprodukte

mittel bis stark armierter
Stahlbeton


Naturstein

WCU750X Diamantbohrkrone Nass 1 1/4" UNC(F)



Weshalb mich:

- Präzisionsbohrkrone • Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- selbstzentrierend

9 mm⁽¹⁾ Dach-Segment

	Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
283.001.0042	42 mm	450 mm	174,00 SFr.
283.001.0052	52 mm	450 mm	187,00 SFr.
283.001.0062	62 mm	450 mm	203,00 SFr.
283.001.0072	72 mm	450 mm	226,00 SFr.
283.001.0082	82 mm	450 mm	239,00 SFr.
283.001.0092	92 mm	450 mm	261,00 SFr.
283.001.0102	102 mm	450 mm	279,00 SFr.
283.001.0112	112 mm	450 mm	302,00 SFr.
283.001.0122	122 mm	450 mm	338,00 SFr.
283.001.0132	132 mm	450 mm	390,00 SFr.
283.001.0142	142 mm	450 mm	411,00 SFr.
283.001.0152	152 mm	450 mm	430,00 SFr.
283.001.0162	162 mm	450 mm	469,00 SFr.
283.001.0182	182 mm	450 mm	535,00 SFr.
283.001.0200	200 mm	450 mm	587,00 SFr.
283.001.0225	225 mm	450 mm	668,00 SFr.
283.001.0250	250 mm	450 mm	734,00 SFr.
283.001.0300	300 mm	450 mm	902,00 SFr.

**Kostenlose
Bohrkronen
Reparatur!**


Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

WCU350 Diamantbohrkrone Nass



Diamantbohrkrone für den universellen Einsatz.

- Präzisionsrohr
- zuverlässig im Einsatz
- Made in Europe



Baumaterialien



Betonprodukte




leicht armerter Stahlbeton




Naturstein

WCU350 Diamantbohrkrone Nass 1 1/4" UNC(F)



Weshalb mich:

- hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

9 mm⁽¹⁾ Turbo-Segment

Speed ⁽²⁾		Life ⁽²⁾	
A			
B		B	B
C			
D			
E			
F			
G			

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
287.001.0042	42 mm	450 mm	85,00 SFr.
287.001.0052	52 mm	450 mm	92,00 SFr.
287.001.0062	62 mm	450 mm	100,00 SFr.
287.001.0072	72 mm	450 mm	110,00 SFr.
287.001.0082	82 mm	450 mm	118,00 SFr.
287.001.0092	92 mm	450 mm	128,00 SFr.
287.001.0102	102 mm	450 mm	137,00 SFr.
287.001.0112	112 mm	450 mm	148,00 SFr.
287.001.0122	122 mm	450 mm	166,00 SFr.
287.001.0132	132 mm	450 mm	191,00 SFr.
287.001.0142	142 mm	450 mm	202,00 SFr.
287.001.0152	152 mm	450 mm	210,00 SFr.
287.001.0162	162 mm	450 mm	230,00 SFr.
287.001.0182	182 mm	450 mm	262,00 SFr.
287.001.0200	200 mm	450 mm	288,00 SFr.
287.001.0225	225 mm	450 mm	327,00 SFr.
287.001.0250	250 mm	450 mm	360,00 SFr.
287.001.0300	300 mm	450 mm	395,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

1 1/4" Adapter und Zubehör

Diamantbohren Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 1/2" BSP(M) auf VT-1 1/4" UNC(F)	340.101.0047	93,00 SFr.
	Adapter SDS-Max auf 1 1/4" (M)	340.101.0061	149,00 SFr.
	Adapter 1/2" (F) auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0071	113,00 SFr.
	Adapter "GK" auf 1 1/4" (M)	340.101.0301	123,00 SFr.
	Adapter Hilti DD-BU auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0059	164,00 SFr.
	Adapter Hilti DD-BI auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0070	113,00 SFr.
	Adapter Hilti DD-BL auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0305	194,00 SFr.
	Staubrotor 1/2" BSP(F) x 1 1/4" UNC	320.101.0055	239,00 SFr.
	200 mm Verlängerung 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0004	56,00 SFr.
	300 mm Verlängerung 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0005	71,00 SFr.
	Zentrierung 350 mm, Ø 16 mm inkl. Auswurf für alle CCW Bohrkronen	340.101.0210	61,00 SFr.
	Zentrierung 450 mm, Ø 16 mm inkl. Auswurf für alle WCU Bohrkronen	340.101.0211	74,00 SFr.

Marcrist 850-Reihe Premium-Professionell

flexiTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor. Dies macht Ihren Schnitt deutlich einfacher und sicherer.

SafeTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe verwendet eine einzigartige Kombination aus Bindemittel und Schleifmittel, die wesentlich kühler schneidet. Der Abtrag des Bindemittels und die damit verbundenen Gerüche und giftigen Dämpfe werden auf ein Minimum reduziert, wodurch der Schnitt sauberer und sicherer wird.

CleanTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und erzeugt dabei bis zu viermal weniger Staub. Dadurch wird Ihr Schnitt effizienter und sicherer.

MaxLife

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe enthält Korund und Zirkon und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer. Ihre Schnitte werden dadurch wesentlich günstiger und sicherer.

CoolCut

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und mit niedrigen Temperaturen. Dadurch hat Ihr Schnitt eine saubere und glattere Kante, was in weniger Zeit für die Nachbearbeitung und dadurch niedrigere Kosten resultiert.

Entdecken Sie unsere Videos
unter www.marcrist.de



Inox Spezial Ultradünn



- FlexiTec für sichere Schnitte
- SafeTec für minimale giftige Dämpfe
- CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft
- CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss
- MaxLife Technologie für bis zu viermal längere Lebensdauer



Marcris schneidet sie alle... garantiert!

Inox Spezial Ultradünn



850 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer
10er Dose erhältlich

Weshalb mich:

- ultraschnell schneidend • präzise • $FE/S/C1 \leq 0,1\%$ • gratfrei • extrem langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5007.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	2,40 SFr.
5007.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	2,80 SFr.
5007.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	8,30 SFr.
5007.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	23,90 SFr.
5007.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	28,10 SFr.

350 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer
10er Dose erhältlich

Weshalb mich:

- schnell schneidend • präzise • $FE/S/C1 \leq 0,1\%$ • minimaler Grat • langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5009.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	1,20 SFr.
5009.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,30 SFr.
5009.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	6,20 SFr.
5009.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	14,00 SFr.
5009.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	15,10 SFr.

Click Quick Schnellwechselflansch



Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - es besteht Verletzungsgefahr!



Mit dem **Click Quick** Schnellwechselflansch von Marcryst haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der außerdem einen einfachen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erlebe den Unterschied!



Click Quick Schnellwechselflansch

Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer mit Ø 115 mm bis Ø 230 mm • Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern • ermöglicht werkzeugfreien Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt	Preis/Stk.
5014.0043.M14	43 mm	M14	1 Stück	36,00 SFr.

Schärfstein für Diamantwerkzeuge

Nie wieder stumpfes Diamantwerkzeug.

Diamantprodukte im Bereich Bohren und Trennen sind im Einsatz starken Belastungen ausgesetzt und mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert. Diese unterscheiden sich in ihrer Härte und Dichte. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Diamantwerkzeuge stumpf werden und nicht mehr die gewünschte Leistung erzielen. Wird das Werkzeug mit einem Schärfstein trocken nachgeschärft, werden die Diamanten wieder freigelegt, sodass einwandfreie Bohrungen und Schnitte entstehen.

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen
- für den Trockeneinsatz
- extrem langlebig, denn der Schärfstein erlaubt bis zu hunderte Nachschärfungen
- Zeitersparnis durch schnelle Schnitte und Bohrungen
- Kosten sparen, da das Werkzeug länger hält
- weniger Materialverschleiß, da die Einsatzmaterialien weniger beschädigt werden

Anwendung:

- mit dem Bohr- oder Schneidwerkzeug in den Schärfstein bohren/schneiden
Wichtig: nur Segmenthöhe
- diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis die kantigen Diamanten freigelegt sind



Schärfstein für Diamantwerkzeuge



Weshalb mich:

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen • extrem langlebig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
350.100.0006	Schärfstein 200 x 50 x 20 mm	14,00 SFr.
350.100.0160	Schärfstein 320 x 160 x 30 mm	176,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 43.

Marcrist Leistungs– und Geld-zurück-Garantien

Als Hersteller von Spitzen Diamantprodukten versprechen wir nicht nur Zufriedenheit, wir garantieren sie!

Die Marcrist «Geld-zurück-Garantie» hat zum Ziel, dass Sie mit Ihren Marcrist Produkten mit diesen Gütesiegeln immer und überall zufrieden sind. Die Garantie wird wie folgt abgewickelt:

Sollten Sie, wider Erwarten, mit Ihrem Produkt nicht zufrieden sein, bringen Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb mit Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück.

Erfahrungsgemäss liegt das Problem oft nicht am Produkt selbst, sondern bei der Anwendung der Maschine, deren Wartung oder den Flanschen. Es liegt daher in Ihrem Interesse und dem Ihrer Sicherheit, dass ein Diamant- und Einsatzexperte Ihr Produkt begutachtet und, wo möglich, Empfehlungen abgibt.

Dazu schickt Ihr Händler das Produkt an uns. Die Portokosten werden Ihnen verrechnet.

Unser Experte wird das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt begutachten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und, wo möglich, eine Empfehlung abgeben.

Wenn Sie mit seiner Empfehlung einverstanden sind, dann schicken wir das empfohlene Ersatzprodukt unverzüglich und kostenlos an Ihren Händler. Wir bezahlen die Portokosten.

Sollten Sie mit der Empfehlung des Experten nicht einverstanden sein und kein Ersatz- oder Alternativprodukt wollen, dann wird Ihnen der Kaufpreis des eingesandten Produktes von Ihrem Händler zurückerstattet.

Bohrgarantie⁽⁵⁾

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug, Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

Garantiert kein Segmentverlust⁽⁶⁾

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.

Wir sind davon überzeugt, dass Marcrist Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt und Teile des Bohrers oder gar Segmente abgerissen werden. In solchen seltenen Fällen lässt Sie Marcrist nicht im Stich. Wir reparieren den Bohrer für Sie, gratis.

Bringen Sie den beschädigten Bohrer der Serie 850 oder 750 zu Ihrem Marcrist Händler. Er schickt ihn uns zur Gratis-Reparatur, vorausgesetzt, die Segmente haben noch mindestens 4 mm⁽⁶⁾ Höhe. Sie bezahlen nur die Frachtkosten für das Einsenden, sonst nichts! Wir reparieren Ihren Marcrist Bohrer gratis.

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers. Sollten wir nach Erhalt Ihres Bohrers feststellen, dass ein anderer Bohrertyp für Ihre Anwendung besser wäre, oder dass Ihre Maschine eine Wartung braucht, dann wird einer unserer Fachleute mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie beraten oder aber auch einen Besuch zu Ihrer Baustelle vereinbaren.

⁽⁶⁾Im Einsatz verschleissen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4 mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht.

Lebenslange Herstellergarantie⁽⁷⁾

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes unter der Voraussetzung, dass:

- Der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird und das Produkt registriert wurde
- Der Fehler nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen ist
- Das Produkt nicht missbräuchlich benutzt und regelmässig gewartet wurde
- Ausschliesslich professionelle Qualitätsteile verwendet wurden, mit denen harte Materialien gebohrt werden können
- Reparaturen nicht von unbefugten Personen durchgeführt wurden

Marcrist hält sich das Recht vor, Änderungen in Preis, Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Auch Farbabweichungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für länderspezifische allgemeine Verkaufsbedingungen.

⁽¹⁾Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidefähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe. ⁽²⁾Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender, Maschine und Material variieren. ⁽³⁾GB Patent-Nr. GB2382544

⁽⁴⁾Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren.

Verkauf

Deutschland England

Marcrist
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Karl-Benz-Strasse 17a
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

T: +49 (0)7741 966 72 0
F: +49 (0)7741 966 72 99
E: info@marcrist.de

Marcrist
International Limited

Marcrist House
Kirk Sandall Industrial Estate
Doncaster DN3 1QR
England

T: +44 (0)1302 890 888
F: +44 (0)1302 883 864
E: info@marcrist.com

Schweiz

Marcrist
Diamantwerkzeuge
GmbH

Seerosenstr. 10
6362 Stansstad
Schweiz

T: +41 (0)41 630 25 43
F: +41 (0)41 630 25 63
E: info@marcrist.ch

Österreich

Marcrist
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Kirchtioglstrasse 4
6322 Kirchbichl
Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14
F: +43 (0) 1 310 13 34
E: info@marcrist.at

Technische Beratung

Mit Diamant kennen wir uns aus!

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcrist-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag
von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253
Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11

Ihr Marcrist Spezialist:

