



Wir sind Marcrist



Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert
Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrist ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien.
Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit 40 Jahren steht Marcrist für internationale Innovation, Technologie und Zuverlässigkeit in den Bereichen Diamant schneiden, bohren und sägen. In dieser Zeit haben wir mit vielen Weltneuheiten wesentlich dazu beigetragen, Diamantbohren und -sägen einfacher, schneller und effizienter zu machen.

Die Qualitätsunterschiede bei Diamant sind enorm, werden aber erst im Einsatz offensichtlich. Als unsere Firmenphilosophie wollen wir daher, dass Sie unsere Produkte testen und dadurch den Unterschied erleben.

Dies mit dem festen Glauben: Wer einmal Marcrist im Einsatz hatte, der bleibt dabei!

 Mario Halbeisen
Geschäftsführer



Inhaltsverzeichnis

Elektriker	
DDM150-F Hochleistungs-Diamantbohrmaschine Trocken	10-11
Dosensenker	12-13
DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set	14
Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker	15
Adapter und Zubehör	16
Mi850 extrem schneller Universalschnitt	17
Schlitzfräsen	18
MC850 AkkuMAX Alles-Schneider	19
DDM200 Diamantbohrmaschine Trocken und Nass	20-21
PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken	22
DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set	23
DustTEC Bohr und Staubrotor für Bohrkronen	24
½" Adapter und Zubehör	25
WCU750X Diamantbohrkrone Nass	26
DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren	27
1¼" Adapter und Zubehör	28
MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer	29
Marcrist Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!	30
PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	31
PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	32
Inox Spezial Ultradünn	33-35
Click Quick Schnellwechselflansch	36
Schärfstein für Diamantwerkzeuge	37

Marcrist Geld-zurück-Garantie



Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrist Marken-Garantie an:

« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »

Marcrist Garantien



« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »



Mit der einzigartigen Garantie "Kostenlose Bohrkronen Reparatur" bohren Sie ohne Risiko. Sollte Ihnen bspw. das Segment verkanten und abscheren, sind wir Ihr exklusiver Service-Partner. Senden Sie die Bohrkronen direkt an uns zurück und Sie erhalten eine kostenlose Reparatur.



Die gesetzliche vorgeschriebene Herstellergarantie von zwei Jahren ist uns nicht lange genug. Deshalb bieten wir Ihnen für alle Produkte mit diesem Garantiesiegel unsere "Lebenslange Herstellergarantie" an.

Die Produktkennzeichnung nach Leistungsklassen

Marcris bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment Qualität, die durch weltweit einzigartige Garantien abgesichert ist.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

«Premium-Professionell»

750-850 Klasse

Das beste Werkzeug, das wir mit heutiger führender Technologie bauen können.

Sie sparen Zeit und Geld weil das Werkzeug länger hält und schneller, präziser, zuverlässiger oder leiser ist.

«Professionell»

450-650 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender mit hervorragender Preis-Leistung.

«Standard»

150-350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

Marcris Technologies



Sicherheitsnormen
Marcris Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Selbstkühlend & Selbstschärfend
Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.



Ultradünn & blitzschnell
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.



Patentierter Stahlkern®
Patentierter, verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität.




Vakuum-Hartlöt-Technologie
Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten.



Kern mit Diamantschutz
Diamantbestückter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten. Reduziert ein Verkleben im Schnitt.



Kern mit Schutz
Der Hartmetall-Kernschutz reduziert den Verschleiß und sorgt für eine hohe Standzeit.



Engineered Core
Geschliffener Kern.



Blitzschnell
Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



Dynamisch ausgewuchtet
Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm. Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendersicherheit.



Doppel Lasergeschweißt
Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur grösseren Sicherheit. Lasergeschweißte Produkte benötigen einen Schweißfluss. Die schnidfähige Segmenthöhe ist daher ca. 1,8 mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe⁽¹⁾.



Hochdruck-Schmelztechnologie
Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schnidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe⁽¹⁾.



Sicherheitsnormen
Marcris Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Extra hohe Lebensdauer "Plus"
Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer.



Extra stark und sicher
Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindigkeit.



Inox tauglich - FE/S/CI ≤ 0,1%
Verhindert Verunreinigung des Schnittes und verhindert damit Rostbildung.



Wire Protect +
Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des Drahtes.



Schwerlast
Entwickelt für den extremen Einsatz.



Thermo Protect
Spezialdraht für hohe Abtragleistung und Lebensdauer.



Korrosionsschutz
Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer.

Marcris Technologies



SilentMAX
ist das Marcris Markenzeichen für Geräusch-
reduktion vereint mit Leistung und Stabilität.



AkkuMAX
ist das Markenzeichen für Diamantwerkzeuge
optimiert für den Einsatz mit Akku-Geräten.



DustTEC
ist das Markenzeichen für Werkzeuge und
Zubehör zum staubreduzierten Arbeiten.

Marcris Sicherheiten

Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viel!

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.




Marcris ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion.

Garantierte Sicherheit

Marcris Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcris Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeitscode auf.



Wo möglich, haben Marcris Diamantscheiben relevante Sicherheitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcris Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.

Technische Fragen?

Mit Diamant kennen wir uns aus!



Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253
Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11



Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.

Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

DDM150-F Hochleistungs-Diamantbohrmaschine Trocken

- für handgehaltenes trockenes Bohren
- die Hochleistungs-Diamantbohrmaschine
- mit <85 dB(A) extrem leise
- Kompaktbau mit enormer Leistung



*Optionales Zubehör:

Artikel-Nr. 340.101.0023 (Adapter 1/2" BSP(M) auf 1/2" BSP(M))

Artikel-Nr. 340.101.0304 (Adapter 1/2" BSP(M) auf M16(M))

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

Kompaktbau mit enormer Leistung



Drehstufen wählbar

Softstart
Gasgebeschalter

Lieferumfang

Leistungsdaten **DDM150-F**

Bohrleistung	230V
Beton	Ø 22 - Ø 85 mm
Mauerwerk	Ø 22 - Ø 102 mm
Leistung	1900 Watt
Drehzahl	0 - 1750 U/min
Getriebe	1-Gang
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Elektronische Sicherheit	Elektronischer Überlastschutz
Getriebegehäuse	Metall
Wasserzufuhr	Nicht integriert
Gewicht Maschine	4,0 kg
Höchstleistung mit minimalem Kraftaufwand	
Lieferumfang	DDM150-F Diamantbohrmaschine, Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Gebrauchsanleitung, Doppelmaulschlüssel 24/27 mm

Artikel-Nr.

7741.001.006

DDM150-F Diamantbohrmaschine 230V

699,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

Dosensenker



Baumaterialien




Betonprodukte

DSU850X blitzschneller Dosensenker



Weshalb mich:

- extrem schnell • extrem hohe Standzeit



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A*
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16	127,00 SFr.
3999.000.977	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	314,00 SFr.
248.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16	164,00 SFr.
3999.000.979	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	408,00 SFr.



Baumaterialien




Betonprodukte

DSU850X/NIS blitzschneller Dosensenker



Weshalb mich:

- zum Bohren und Fäsen in einem Arbeitsgang • extrem schnell • hohe Standzeit



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A*
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0072	Ø 72 mm	70 mm	M16	277,00 SFr.

Dosensenker



Baumaterialien




Betonprodukte

DSU750X blitzschneller Dosensenker



Weshalb mich:

- schnell • hohe Standzeit



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
246.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16	99,00 SFr.
3999.000.975	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	258,00 SFr.
246.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16	136,00 SFr.
3999.000.976	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	361,00 SFr.



Betonprodukte



Klinker und Kellerstein



Ziegel



Betonsteine



Kalksandstein



Poroton



Naturstein




hochverdichteter KS

PCU850 Der Schlagbohrdosensenker



Weshalb mich:

- bohrt nahezu alle Materialien • Turbo-Segment ermöglicht den Einsatz mit Softschlag
- extrem schnell • selbstkühlend • selbstschärfend • einfach im Einsatz • extrem langlebig



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A*
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0068PC	Ø 68 mm	70 mm	M16	140,00 SFr.
3999.101.050	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	358,00 SFr.
248.101.0082PC	Ø 82 mm	70 mm	M16	182,00 SFr.
3999.101.051	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	465,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set

Das ultimative Trockenbohr-Set für den Elektriker, die schnellste Ergebnis bis max. 70 mm Bohrtiefe erzielen möchten.

Bohren Sie saubere Steckdosenöffnungen mit dem Dosensenker **DSU850X** in härteste Materialien, wie Betonprodukte und Baumaterialien.

In Kombination mit unserer Hochleistungs-Diamantbohrmaschine **DDM150-F** ist das handgehaltene trockene Bohren kein Problem mehr. Trotz der enormen Leistung von 1900 Watt und einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min ist die Diamantbohrmaschine mit <85 dB(A) extrem leise. Außerdem sorgen wir mit der Sicherheitsrutschkupplung und dem elektronischem Überlastschutz für maximale Sicherheit.

Probiere es jetzt aus und Erlebe den Unterschied!



DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set

Set Inhalt:

- **DDM150-F** Hochleistungs-Diamantbohrmaschine
- **DSU850X** Dosensenker Ø 82 mm
- Saugrotor Dosensenker M16(M)
- Adapter 1/2" BSP(M) auf M16(M)
- Zentrierbohrer 175 x 8 mm für Saugrotor
- Auswerfer


Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.101.357	Elektriker Set	799,00 SFr.

Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker



Das Must-have für eine staubfreie Baustelle - der Saugrotor sorgt nicht nur für einen sauberen Arbeitsplatz, sondern minimiert darüber hinaus die Gesundheitsrisiken.

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Dosensenken
- trocken einsetzbar
- Aufnahme M16(F) x M16(M) Gewinde
- Anschlüsse für alle gängigen Bohrmaschinen
- Universal-Staubsaugeranschluss
- ca. doppelt so schnell bohren mit der Staubsaugung
- Bohrkronen halten wesentlich länger



staubfreies Dosensenken



Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker



Weshalb mich:

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Dosensenken

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
320.101.0060	Saugrotor M16(M)	108,00 SFr.

Adapter und Zubehör

Dosensenker Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 1/2" BSP(M) auf M16(M)	340.101.0304	28,00 SFr.
	6-Kant-Adapter auf M16(M)	340.101.0011	28,00 SFr.
	SDS-Adapter auf M16(M)	340.101.0012	37,00 SFr.
	Zentrierbohrer 120 x Ø 10 mm	310.101.0016	19,00 SFr.
	Auswerfer	350.101.0002	5,20 SFr.
	Zentrierbohrer 175 mm x Ø 8 mm für Einsatz mit Saugrotor	310.101.0018	16,00 SFr.

Mi850 extrem schneller Universalschnitt



Unsere beste und schnellste Universal-Scheibe mit den tiefsten Kosten pro Schnitt...



M-Technologie-Segment



Baumaterialien



Betonprodukte



Granit und Naturstein



Stahlbeton

Mi850 extrem schneller Universalschnitt



10 mm⁽¹⁾

Weshalb mich:

- extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A++
B	A
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1112.0115.22	115 mm	22,23 mm	111,00 SFr.
1112.0125.22	125 mm	22,23 mm	130,00 SFr.
1112.0150.22	150 mm	22,23 mm	158,00 SFr.
1112.0180.22	180 mm	22,23 mm	186,00 SFr.
1112.0230.22	230 mm	22,23 mm	224,00 SFr.
1112.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	333,00 SFr.
1112.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	370,00 SFr.
1112.0400	400 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	417,00 SFr.
1112.1455.25	450 mm	25,4 mm	546,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

Schlitzfräsen



Baumaterialien



Betonprodukte



WS750 Spezialscheibe für Schlitzfräsen

Weshalb mich:

- universal • schnell • langlebig

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A*
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
2040.0115.22	115 mm	22,23 mm	75,00 SFr.
2040.0125.22	125 mm	22,23 mm	80,00 SFr.
2040.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0 mm	99,00 SFr.
2040.0180.22	180 mm	22,23 mm	124,00 SFr.



Baumaterialien



WS350 Spezialscheibe für Schlitzfräsen

Weshalb mich:

- hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

Technologie:




Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	
B	
C	C
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
2041.0125.22	125 mm	22,23 mm	54,00 SFr.
2041.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0 mm	63,00 SFr.
2041.0180.22	180 mm	22,23 mm	77,00 SFr.

MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



- vakuumgelöteter Diamant schneidet alles - Garantiert!
- für Akku- und Standardwinkelschleifer
- ultradünne Schnittkante
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung



ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine



Eisen und Stahl



Betonprodukte



Baumaterialien



Granit und Naturstein


MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



Weshalb mich:

- Schneidet nicht, gibts nicht!

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Preis/Stk.
1852.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm	74,00 SFr.
1852.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm	83,00 SFr.
1852.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm	154,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

DDM200 Diamantbohrmaschine Trocken und Nass

- 3-Gang für handgehaltenes und stativgeführtes Bohren
- die professionelle Diamantbohrmaschine
- perfekte Bohrungen von Ø 12 - Ø 200 mm
- robust ... einfach ... zuverlässig



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

Kompaktbau mit enormer Leistung



Leistung 2300 Watt

Drehstufen wählbar

Softstart
Gasgebeschalter

Lieferumfang

Leistungsdaten **DDM200**

Bohrleistung	230V
Beton	Ø 12 - Ø 162 mm
Mauerwerk	Ø 38 - Ø 200 mm
Leistung	2300 Watt
Drehzahl (3 Gänge)	0 - 850/1650/1900 U/min
Getriebe	3-Gang
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Elektronische Sicherheit	Elektronischer Überlastschutz
Getriebegehäuse	Metall
Wasserzufuhr	Integriert
Gewicht Maschine	7,25 kg
Spitzenleistung optimiert für SHK, Elektro und Dach Fachleute	
Lieferumfang	DDM200 Diamantbohrmaschine, Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Wasseranschluss mit Hahn, Gebrauchsanleitung, Doppelmaulschlüssel 30/32 mm, 2x Inbusschlüssel

Artikel-Nr.

7751.001.002

DDM200 Diamantbohrmaschine 230V

1.390,00 SFr.



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken



Der extrem schnelle Bohrer für härteste Baustoffe,
die bisher nicht trocken gebohrt werden konnten.

- bohrt extrem schnell
- bohrt trocken
- geeignet für Softschlag
- Rundlauf optimiert
- vibrationsminimiert
- staubfrei
- Made in Europe



weicher Kalksandstein



Poroton



hochverdichteter Kalksandstein



Klinker und Kellerstein



unarmierter Beton



Beton mit Netzarmierung



Naturstein




Baumaterialien

PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken 1/2" BSP(F)



Weshalb mich:

- top Präzision $\pm 0,25$ mm
- Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- vibrationsminimiert für Ihre Sicherheit
- selbstschärfend
- selbstkühlend

9 mm⁽¹⁾ Turbo-Segment

	Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A++	A+
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
245.165.0022	22 mm	350 mm	149,00 SFr.
245.165.0028	28 mm	350 mm	155,00 SFr.
245.165.0032	32 mm	350 mm	158,00 SFr.
245.165.0038	38 mm	150 mm	133,00 SFr.
245.165.0048	48 mm	150 mm	135,00 SFr.
245.165.0052	52 mm	150 mm	139,00 SFr.
245.165.0065	65 mm	150 mm	167,00 SFr.
245.165.0078	78 mm	150 mm	173,00 SFr.
245.165.0082	82 mm	150 mm	177,00 SFr.
245.165.0102	102 mm	150 mm	182,00 SFr.
245.165.0107	107 mm	150 mm	186,00 SFr.
245.165.0117	117 mm	150 mm	233,00 SFr.
245.165.0127	127 mm	150 mm	261,00 SFr.
245.165.0132	132 mm	150 mm	270,00 SFr.
245.165.0152	152 mm	150 mm	280,00 SFr.
245.165.0162	162 mm	150 mm	298,00 SFr.
245.165.0181	181 mm	150 mm	308,00 SFr.
245.165.0200	200 mm	150 mm	327,00 SFr.



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set

Das ultimative Set für den Elektriker, die bis 150 mm tief Trockenbohren möchten.

Bohren Sie saubere Steckdosenlöcher zur Heizungsinstallation bis zu 150 mm mit der rundlauf-optimierten Ø 82 mm Diamantschlagbohrkrone **PC850**. Die Trockenbohrkrone erzielt selbst extrem schnelle Ergebnisse in unüberwindbare Materialien, wie Ziegel, Ytong, Kalksandstein und hochverdichteten Kalksandstein.

In Kombination mit unserer Hochleistungs-Diamantbohrmaschine **DDM150-S** ist das handgehaltene trockene Bohren kein Problem mehr. Trotz der enormen Leistung von 1900 Watt und einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min ist die Diamantbohrmaschine mit <85 dB(A) extrem leise. Außerdem sorgen wir mit der Sicherheitsrutschkupplung und dem elektronischem Überlastschutz für maximale Sicherheit.

Probieren es jetzt aus und Erleben den Unterschied!



DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set



Set Inhalt:

- **DDM150-S** Hochleistungs-Diamantbohrmaschine
- **PC850** Diamantschlagbohrkrone Trocken Ø 82 mm
- **DustTEC** Bohr und Staubrotor ½" BSP(M/F) mit Rotationsstop
- Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)
- Zentrierbohrer 300 x 10 mm für Saugrotor
- Auswerfer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.101.358	Elektriker Kernbohr-Set	799,00 SFr.


Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

DustTEC Bohr und Staubrotor für Bohrkronen



Das Must-have für eine staubfreie Baustelle - der Bohr und Staubrotor sorgt nicht nur für einen sauberen Arbeitsplatz, sondern minimiert darüber hinaus die Gesundheitsrisiken.

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Diamantbohren
- trocken einsetzbar
- Aufnahme 1/2" BSP(M/F) Gewinde
- Anschlüsse für alle gängigen Bohrmaschinen
- Universal-Staubsaugeranschluss
- ca. doppelt so schnell bohren mit der Staubsaugung
- Bohrkronen halten wesentlich länger



staubfreies Dosenenken



DustTEC Bohr und Staubrotor für Bohrkronen



Weshalb mich:

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Diamantbohren

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
320.101.0050	DustTEC Bohr und Staubrotor 1/2" BSP(M/F) mit Rotationsstop	239,00 SFr.

1/2" Adapter und Zubehör

Diamantbohren Zubehör


	Beschreibung	Typ	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 6-Kant (Hex) auf 1/2" BSP(M)	Bohrfutter	340.101.0005	28,00 SFr.
	Adapter SDS Plus auf 1/2" BSP(M)	SDS Plus Maschinen	340.101.0006	37,00 SFr.
	Adapter 1/2" BSP(M) auf 1/2" BSP(M)	Marcris	340.101.0023	28,00 SFr.
	Auswerfer		350.101.0002	5,20 SFr.
	Zentrierbohrer 200 mm x Ø 10 mm		310.100.0013	16,00 SFr.
	Zentrierbohrer konisch 300 mm x Ø 10 mm (für Saugrotor)		310.101.0015	28,00 SFr.
	250 mm Verlängerung 1/2" BSP(M/F) mit Konus mit A-Taper für Zentrierbohrer	Marcris	330.101.0006	71,00 SFr.
	150 mm Verlängerung 1/2" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)		330.101.0001	62,00 SFr.
	300 mm Verlängerung 1/2" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)		330.101.0002	71,00 SFr.

WCU750X Diamantbohrkrone Nass



Universal Diamantbohrkrone

- geschliffenes Präzisionsrohr
- Rundlauf optimiert
- absolut präzise
- zuverlässig im Einsatz
- konstante Leistung
- Made in Europe



Baumaterialien



Betonprodukte

mittel bis stark armerter
Stahlbeton

Naturstein

WCU750X Diamantbohrkrone Nass 1 1/4" UNC(F)



Weshalb mich:

- Präzisionsbohrkrone • Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- selbstzentrierend

9 mm⁽¹⁾ Dach-Segment

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
283.001.0042	42 mm	450 mm	174,00 SFr.
283.001.0052	52 mm	450 mm	187,00 SFr.
283.001.0062	62 mm	450 mm	203,00 SFr.
283.001.0072	72 mm	450 mm	226,00 SFr.
283.001.0082	82 mm	450 mm	239,00 SFr.
283.001.0092	92 mm	450 mm	261,00 SFr.
283.001.0102	102 mm	450 mm	279,00 SFr.
283.001.0112	112 mm	450 mm	302,00 SFr.
283.001.0122	122 mm	450 mm	338,00 SFr.
283.001.0132	132 mm	450 mm	390,00 SFr.
283.001.0142	142 mm	450 mm	411,00 SFr.
283.001.0152	152 mm	450 mm	430,00 SFr.
283.001.0162	162 mm	450 mm	469,00 SFr.
283.001.0182	182 mm	450 mm	535,00 SFr.
283.001.0200	200 mm	450 mm	587,00 SFr.
283.001.0225	225 mm	450 mm	668,00 SFr.
283.001.0250	250 mm	450 mm	734,00 SFr.
283.001.0300	300 mm	450 mm	902,00 SFr.

**Kostenlose
Bohrkronen
Reparatur![®]**

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren

- **DS180** - Ø 182 mm Kapazität
Komplett mit Motorhalterung,
Akkro-Gewindestange für Abstützmontage
Sicherungshaken für Vakuumborungen
- **DDM200** - 3-Gang Diamantbohrmaschine
Kapazität: Beton - Ø 162 mm, Mauerwerk - Ø 200 mm
- inklusive Transportkoffer für
DDM200, Handgriff für Handeinsatz,
Maschinen Wasseranschluss mit
Knickschutz und Maschinenschlüssel



Compact Set DS180 und DDM200

Set Inhalt:

- **DS180** Ultra Leichtbau-Diamantbohrstativ
- **DDM200** Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.

3999.101.350

Compact Set: **DS180 + DDM200** 2.190,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

1 1/4" Adapter und Zubehör

Diamantbohren Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 1/2" (F) auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0071	113,00 SFr.
	Adapter Hilti DD-BU auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0059	164,00 SFr.
	Adapter Hilti DD-BI auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0070	113,00 SFr.
	Adapter Hilti DD-BL auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0305	194,00 SFr.
	200 mm Verlängerung 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0004	56,00 SFr.
	300 mm Verlängerung 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0005	71,00 SFr.
	Wasserdruckbehälter 11 Liter komplett mit Schlauch, Steckverschluss und Sicherheits-Druckventil, konstante Wasserzufuhr beim Nassbohren mit den Marcrüst Diamantbohrmaschinen Nass	7800.001.011	112,00 SFr.
	Anker-Set kompl. mit 3 Kombinationsankern für Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) für die sichere vertikale oder horizontale Befestigung des DS180 , DS300 und DS355 Bohrständers auf Beton Bohroberfläche	7800.001.001	52,00 SFr.
	Ersatzanker (5 Stück) Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) Für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel	7800.001.002	17,00 SFr.
	Nassbohr-Schlüssel 1 x 41 mm für 1 1/4" Nassbohrkronen	7800.001.014	41,00 SFr.
	Messingring 40 x 34 x 2 mm zum einfachen Lösen der Bohrkronen von der Maschine	W40342	10,40 SFr.
	VP250 Hochleistungs-Diamantbohrvakuumpumpe 230V ermöglicht die Fixierung über Vakuum in Anwendung mit dem Vakuum-Kit DS180 und DS355 (DE-Stecker)	7800.602.001	1590,00 SFr.
	Vakuumplatte für DS180	7800.602.002	290,00 SFr.

MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



Speziell ausgelegt für Sanitär, Heizung-Lüftung, Dachdecker, Fassade, Trockenbauer und Elektriker - ein Bohrer für alles!

- bohrt alles ... schnell ... sauber ... kostengünstig
- für Akku- und Kabelgeräte, mit und ohne Schlag, geeignet
- selbstzentrierend: Verrutscht nicht!
- Bohrspitze wird auch bei Soft- oder Kombischlag nicht beschädigt
- für den Dauereinsatz geeignet



Mauerwerk



Naturstein



HPL Platten



Betondachstein



Holz



Kalksandstein



Aluminium



PVC / Kunststoff

MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



Weshalb mich:

- bohrt "alles", sogar Metall und Beton und Holz
- optimiert für Akku-Maschinen
- bohrt sauber
- ultraschnell
- extrem langlebig
- spart Zeit und Geld

Technologie: AkkuMAX



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
496.001.005	5 mm	100/45 mm	5,40 SFr.
496.001.006	6 mm	100/50 mm	6,30 SFr.
496.001.007	7 mm	100/50 mm	6,90 SFr.
496.001.008	8 mm	120/70 mm	7,40 SFr.
496.001.010	10 mm	120/70 mm	11,30 SFr.
496.001.012	12 mm	150/95 mm	12,90 SFr.
496.001.014	14 mm	150/85 mm	15,00 SFr.
496.601.001	5, 6, 8, 10 mm Set	100/45 mm - 100/50 mm - 120/70 mm	31,10 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

Marcris Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!

Nachträgliche Elektroheizung auf Wandfliesen montieren leicht gemacht.

Die Montage von Heizkörpern, die mit Strom betrieben werden, ist grundsätzlich einfach.

Die größte Herausforderung ist die Bohrung in die Fliese.

Mit den **PG750X** Trockenbohrern können härteste Fliesen einfach und sauber gebohrt werden.



Bohrgarantie⁽⁵⁾

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese egal wie hart
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Auslaufschutz



Bohrt
30 - 70
Löcher in
Feinsteinzeug
Härte 5¹⁰¹⁵



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer HEX



Weshalb mich:

- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine • der beste Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können • schnell

Technologie:



Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
490.102.006	6 mm	52,00 SFr.
490.102.008	8 mm	56,00 SFr.
490.102.010	10 mm	61,00 SFr.
490.003.019	Stahl Anbohrhilfe	27,00 SFr.

PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrerset



Das komplette System im intelligenten Marcrist-Systainer für Akkubohrer und Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.001	PG750X Set mit Anbohrhilfe und Bohrer Ø 6, 8, 10 mm	164,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- für den Einsatz mit Winkelschleifern
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Kühlflüssigkeit braucht's nicht!



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

PG750X-M14 Fliesenbohrer für Winkelschleifer



Bohrt
20 - 50
Löcher in
Feinsteinzeug
Härte 5^{MOH}

Weshalb mich:

- Trockenbohren • für den Einsatz mit Winkelschleifer • langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Preis/Stk.
490.202.006	6 mm	M14	52,00 SFr.
490.202.008	8 mm	M14	56,00 SFr.
490.202.010	10 mm	M14	61,00 SFr.
490.003.037	Adapter 6-Kant auf M14(M)		24,00 SFr.

Speed ⁽²⁾	Life ⁽²⁾
A	A*
B	
C	C
D	
E	
F	
G	

PG750X-M14 Fliesen-Trockenbohrersset für Winkelschleifer



Das komplette System in der intelligenten Marcrist-Box

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.003	PG750X M14 Set mit Bohrer Ø 6, 8 und 10 mm	174,00 SFr.

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

Marcrist 850-Reihe Premium-Professionell

i flexiTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor. Dies macht Ihren Schnitt deutlich einfacher und sicherer.

i SafeTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe verwendet eine einzigartige Kombination aus Bindemittel und Schleifmittel, die wesentlich kühler schneidet. Der Abtrag des Bindemittels und die damit verbundenen Gerüche und giftigen Dämpfe werden auf ein Minimum reduziert, wodurch der Schnitt sauberer und sicherer wird.

i CleanTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und erzeugt dabei bis zu viermal weniger Staub. Dadurch wird Ihr Schnitt effizienter und sicherer.

i MaxLife

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe enthält Korund und Zirkon und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer. Ihre Schnitte werden dadurch wesentlich günstiger und sicherer.

i CoolCut

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und mit niedrigen Temperaturen. Dadurch hat Ihr Schnitt eine saubere und glattere Kante, was in weniger Zeit für die Nachbearbeitung und dadurch niedrigere Kosten resultiert.

Entdecken Sie unsere Videos
unter www.marcrist.de



Inox Spezial Ultradünn



- FlexiTec für sichere Schnitte
- SafeTec für minimale giftige Dämpfe
- CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft
- CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss
- MaxLife Technologie für bis zu viermal längere Lebensdauer



Marcris schneidet sie alle... garantiert!

Inox Spezial Ultradünn



850 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer
10er Dose erhältlich

Weshalb mich:

- ultraschnell schneidend • präzise • $FE/S/C1 \leq 0,1\%$ • gratfrei • extrem langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5007.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	2,40 SFr.
5007.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	2,80 SFr.
5007.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	8,30 SFr.
5007.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	23,90 SFr.
5007.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	28,10 SFr.

350 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer
10er Dose erhältlich

Weshalb mich:

- schnell schneidend • präzise • $FE/S/C1 \leq 0,1\%$ • minimaler Grat • langlebig

Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5009.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	1,20 SFr.
5009.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,30 SFr.
5009.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	6,20 SFr.
5009.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	14,00 SFr.
5009.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	15,10 SFr.

Click Quick Schnellwechselflansch



Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - es besteht Verletzungsgefahr!



Mit dem **Click Quick** Schnellwechselflansch von Marcris haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der außerdem einen einfachen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erlebe den Unterschied!



Click Quick Schnellwechselflansch

Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer mit Ø 115 mm bis Ø 230 mm
- Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern
- ermöglicht werkzeugfreien Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt	Preis/Stk.
5014.0043.M14	43 mm	M14	1 Stück	36,00 SFr.

Schärfstein für Diamantwerkzeuge

Nie wieder stumpfes Diamantwerkzeug.

Diamantprodukte im Bereich Bohren und Trennen sind im Einsatz starken Belastungen ausgesetzt und mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert. Diese unterscheiden sich in ihrer Härte und Dichte. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Diamantwerkzeuge stumpf werden und nicht mehr die gewünschte Leistung erzielen. Wird das Werkzeug mit einem Schärfstein trocken nachgeschärft, werden die Diamanten wieder freigelegt, sodass einwandfreie Bohrungen und Schnitte entstehen.

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen
- für den Trockeneinsatz
- extrem langlebig, denn der Schärfstein erlaubt bis zu Hunderte Nachschärfungen
- Zeitersparnis durch schnelle Schnitte und Bohrungen
- Kosten sparen, da das Werkzeug länger hält
- weniger Materialverschleiß, da die Einsatzmaterialien weniger beschädigt werden

Anwendung:

- mit dem Bohr- oder Schneidwerkzeug in den Schärfstein bohren/schneiden
Wichtig: nur Segmenthöhe
- diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis die kantigen Diamanten freigelegt sind



Schärfstein für Diamantwerkzeuge



Weshalb mich:

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen • extrem langlebig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
350.100.0006	Schärfstein 200 x 50 x 20 mm	14,00 SFr.
350.100.0160	Schärfstein 320 x 160 x 30 mm	176,00 SFr.

Marcris Leistung– und Geld-zurück-Garantien

Als Hersteller von Spitzen Diamantprodukten versprechen wir nicht nur Zufriedenheit, wir garantieren sie!

Die Marcris «Geld-zurück-Garantie» hat zum Ziel, dass Sie mit Ihren Marcris Produkten mit diesen Gütesiegeln immer und überall zufrieden sind. Die Garantie wird wie folgt abgewickelt:

Sollten Sie, wider Erwarten, mit Ihrem Produkt nicht zufrieden sein, bringen Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb mit Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück.

Erfahrungsgemäss liegt das Problem oft nicht am Produkt selbst, sondern bei der Anwendung der Maschine, deren Wartung oder den Flanschen. Es liegt daher in Ihrem Interesse und dem Ihrer Sicherheit, dass ein Diamant- und Einsatzexperte Ihr Produkt begutachtet und, wo möglich, Empfehlungen abgibt.

Dazu schickt Ihr Händler das Produkt an uns. Die Portokosten werden Ihnen verrechnet.

Unser Experte wird das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt begutachten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und, wo möglich, eine Empfehlung abgeben.

Wenn Sie mit seiner Empfehlung einverstanden sind, dann schicken wir das empfohlene Ersatzprodukt unverzüglich und kostenlos an Ihren Händler. Wir bezahlen die Portokosten.

Sollten Sie mit der Empfehlung des Experten nicht einverstanden sein und kein Ersatz- oder Alternativprodukt wollen, dann wird Ihnen der Kaufpreis des eingesandten Produktes von Ihrem Händler zurückerstattet.

Bohrgarantie⁽⁵⁾

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug, Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

Garantiert kein Segmentverlust⁽⁶⁾

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.

Wir sind davon überzeugt, dass Marcris Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt und Teile des Bohrers oder gar Segmente abgerissen werden. In solchen seltenen Fällen lässt Sie Marcris nicht im Stich. Wir reparieren den Bohrer für Sie, gratis.

Bringen Sie den beschädigten Bohrer der Serie 850 oder 750 zu Ihrem Marcris Händler. Er schickt ihn uns zur Gratis-Reparatur, vorausgesetzt, die Segmente haben noch mindestens 4 mm⁽⁶⁾ Höhe. Sie bezahlen nur die Frachtkosten für das Einsenden, sonst nichts! Wir reparieren Ihren Marcris Bohrer gratis.

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers. Sollten wir nach Erhalt Ihres Bohrers feststellen, dass ein anderer Bohrertyp für Ihre Anwendung besser wäre, oder dass Ihre Maschine eine Wartung braucht, dann wird einer unserer Fachleute mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie beraten oder aber auch einen Besuch zu Ihrer Baustelle vereinbaren.

⁽⁶⁾Im Einsatz verschleissen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4 mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht.

Lebenslange Herstellergarantie⁽⁷⁾

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes unter der Voraussetzung, dass:

- Der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird und das Produkt registriert wurde
- Der Fehler nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen ist
- Das Produkt nicht missbräuchlich benutzt und regelmässig gewartet wurde
- Ausschliesslich professionelle Qualitätsteile verwendet wurden, mit denen harte Materialien gebohrt werden können
- Reparaturen nicht von unbefugten Personen durchgeführt wurden

Marcris hält sich das Recht vor, Änderungen in Preis, Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Auch Farbabweichungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für länderspezifische allgemeine Verkaufsbedingungen.

⁽¹⁾Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidefähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe. ⁽²⁾Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcris-Produkte und können je nach Anwender, Maschine und Material variieren. ⁽³⁾GB Patent-Nr. GB2382544

⁽⁴⁾Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Verkauf

Deutschland England

Marcris
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Karl-Benz-Strasse 17a
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

T: +49 (0) 7741 966 72 0
F: +49 (0) 7741 966 72 99
E: info@marcris.de

Marcris
International Limited

Marcris House
Kirk Sandall Industrial Estate
Doncaster DN3 1QR
England

T: +44 (0) 1302 890 888
F: +44 (0) 1302 883 864
E: info@marcris.com

Schweiz

Marcris
Diamantwerkzeuge
GmbH

Seerosenstr. 10
6362 Stansstad
Schweiz

T: +41 (0) 41 630 25 43
F: +41 (0) 41 630 25 63
E: info@marcris.ch

Österreich

Marcris
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Kirchtioglstrasse 4
6322 Kirchbichl
Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14
F: +43 (0) 1 310 13 34
E: info@marcris.at

Technische Beratung

Mit Diamant kennen wir uns aus!

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag
von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253
Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11

Ihr Marcris Spezialist:

